



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

**Instituto Mexicano del Seguro Social
OOAD en Hidalgo
Programa IMSS-BIENESTAR**



Lista de cotejo en caso Sepsis

HR/UMR	Nombre de la paciente	Fecha	Hora

Actividad Realizada		Marcar con "X"	
		Si	No
1.- Se canalizan dos vías con catéter #18, colocación de sonda Foley y aplicación de oxígeno (3 L/min).			
2.- Se activa el ERIEO, se solicita ayuda.			
3.- Se toman muestras para laboratorio (biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, examen general de orina).			
4.- Se administran líquidos y esquema antibiótico:	✓ 1 ^a vía: bolo inicial de 30 ml/Kg de solución Hartmann en 20 minutos. ✓ 2 ^a vía: 30 ml/Kg de solución Hartmann en 3 horas o hemoderivados.		
✓ Cefotaxima 1 gr IV cada 8 horas.			
✓ Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas.			
✓ Amikacina 500 mg IV cada 12 horas (si existe alergia a penicilinas).			
5.- Aportación de oxígeno suplementario, si la saturación es ≤95% (5 L/min).			
6.- Valorar administración de albúmina (no más de 1.25 gr/Kg).			
7.- En caso de choque:			
Grado de Choque	Signos Vitales	1ra vía	2da vía
I	FC ↑	Hartmann 1,000 cc.	Hartmann 1,000 cc.
II	FC FR ↑	Hartmann 2,000 cc.	Hartmann 2,000 cc.
III	FC FR ↑ TA ↓	Hartmann 1,000 cc, 2 C.E.	Hartmann 1,000 cc, 2 PFC
IV	Alteración del estado de conciencia.	Hartmann 1,000 cc, 3 C.E.	Hartmann 1,000 cc, 3 PFC.
9.- Tratamiento quirúrgico: a) cesárea; b) HTA. (Marcar en caso necesario la letra "a" o "b" en la columna "Sí").			
10.- Manejo médico en: 1.- Terapia intermedia, 2.- Terapia intensiva (envío a otra unidad médica). (Marcar en caso necesario el número "1" ó "2" en la columna "Sí").			